

Ein Unternehmen der Nagel-Gruppe

**WEICON Bestseller**  
2018 / 2019

**Chemische Produkte**  
für Industrie und Handwerk



**LAGERPROGRAMM**



	Artikel/Bezeichnung	Katalogpreis €	Aktionspreis €
	<b>Rostlöser- und Kontaktspray</b> Mit 6-fach Wirkung: löst Rost, verdrängt Wasser, sichert Kontakt, schützt vor Korrosion, fettet Gleitflächen und pflegt Metall. Sehr gut vor Kriechigenschaften, 3-Wege-Sprühventil, auch über Kopf einsetzbar.  <b>Inhalt 400 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91000</b></span>	5,55	<b>3,35</b>
	<b>W44T</b> Multifunktions-Spray: löst Rost, verdrängt Feuchtigkeit, beseitigt Quietschgeräusche, reinigt verschmutzte Metalloberflächen, schützt und pflegt alle Werkzeuge. Hervorragende Kriechigenschaften, Korrosionsschutz und Schmierung.  <b>Inhalt 400 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91001</b></span>	5,90	<b>3,70</b>
	<b>Bio-Cut</b> Hochleistungsschneidöl, biologisch abbaubar. Die gute Schmierwirkung ermöglicht größere Schnittgeschwindigkeiten, höhere Standzeiten – dadurch längere Schneidleistung der Werkzeuge.  <b>Inhalt 400 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91002</b></span>	13,95	<b>8,40</b>
	<b>Corroschutz</b> Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen durch transparenten Schutzfilm. Konservierung von Werkzeugen und Präzisionsteilen. TÜV-geprüft.  <b>Inhalt 400 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91003</b></span>	8,90	<b>5,35</b>
	<b>Schweißschutz-Spray</b> Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Gasdüsen und Werkstückoberflächen. Lückenloser Schutz beim Schweißvorgang. Siliconfrei. SLV-geprüft, besonders feines Aufsprühverhalten.  <b>Inhalt 400 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91004</b></span>	5,75	<b>2,90</b>
	<b>Zinkspray hell</b> Schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht aus mikrofeinen Zinkflakes, im Farbton Feuerverzinkungen angeglichen. Doppelter Korrosionsschutz durch Zink-/Alugrundierung und Alkydharzversiegelung. Hohe Beständigkeit gegen Salz und Wasser. TÜV-geprüft.  <b>Inhalt 400 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91005</b></span>	13,80	<b>6,10</b>
	<b>PTFE-Spray</b> Trockenes, sauberes und fettfreies, festhaftendes und beständiges Gleitmittel. Dauerschmierung für fast jeden Werkstoff. Reduzierung des Reibwertes, schmutz-, staub- und wasserabweisend.  <b>Inhalt 400 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91006</b></span>	14,85	<b>8,95</b>
	<b>Silicon-Spray</b> Gleit- u. Trennmittel für rationelle Produktion und Instandhaltung. Temperaturbeständig von –50 °C bis +250 °C. Langlebiger Trennfilm und gute Oberflächenbeschaffenheit.  <b>Inhalt 400 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91007</b></span>	9,85	<b>5,10</b>
	<b>TFT/LCD Bildschirmreiniger</b> Ideal zur Reinigung und Pflege auch von empfindlichen Kunststoff- und Glasoberflächen. Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fett und Nikotin werden schonend und streifenfrei entfernt.  <b>Inhalt 200 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91008</b></span>	6,10	<b>4,25</b>
	<b>Sprühreiniger S</b> Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Glas, Keramik und fast alle Kunststoffe. Speziell auch vor der Anwendung von WEICON-Klebstoffen. Verdunstet rückstandsfrei.  <b>Inhalt 500 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91009</b></span>	7,55	<b>4,55</b>

	Artikel/Bezeichnung	Katalogpreis €	Aktionspreis €
	<b>Edelstahl Spray</b> Korrosionsbeständige und effektvolle Oberflächenbeschichtung auf der Basis von Acrylharz und rostfreien Edelstahlpigmenten. Chemikalien-, korrosions- und witterungsbeständig. Kurzzeitig bis zu +300 °C hitzebeständig. <b>Inhalt 400 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91010</b></span>	15,25	<b>7,60</b>
	<b>Edelstahlpflege Spray</b> Speziell zur Reinigung, Pflege und Schutz von matten und polierten Edelstahlfächern. Wirkt antistatisch, entfernt Fingerabdrücke, reinigt streifenfrei, hinterlässt einen langanhaltenden Schutzfilm. <b>Inhalt 400 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91011</b></span>	13,05	<b>7,90</b>
	<b>Citrus Reiniger</b> Reiniger und Entfetter auf Basis von Citruschalenextrakten, ph-neutral. Entfernt mühelos Klebstoffrückstände, Öle, Fette, Harz, Teer, Schmierstoffe, Gummireste und -abrieb. Bleistift-, Kugelschreiber- und Filzstiftverschmutzungen. <b>Inhalt 400 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91012</b></span>	10,10	<b>6,10</b>
	<b>Plastic Cleaner</b> Reinigt und entfettet Kunststoffe und ist ideal zur Oberflächenvorbehandlung bei der Verklebung von empfindlichen Kunststoffen, Gummimaterialien oder auch lackierten Flächen. <b>Inhalt 500 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91013</b></span>	7,55	<b>4,55</b>
	<b>Weicon Lock AN 302-22</b> (–60 °C bis +150 °C) Schraubensicherung und Vibrationsschutz, mittelviskos, niedrigfest leicht demontierbar. <b>Inhalt 50 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91014</b></span>	26,40	<b>17,15</b>
	<b>Weicon Lock AN 302-43</b> (–60 °C bis +150 °C) Schraubensicherung, höherviskos, mittelfest, DVGW-/KTW-Zulassung, normal demontierbar. <b>Inhalt 50 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91015</b></span>	26,40	<b>17,15</b>
	<b>Weicon Lock AN 302-70</b> (–60 °C bis +150 °C) Schrauben- und Stehbolzensicherung, mittelviskos, hochfest, schwer demontierbar. DVGW-Zulassung. <b>Inhalt 50 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91016</b></span>	26,40	<b>17,15</b>
	<b>Weicon Lock AN 305-42</b> (–60 °C bis +150 °C) Hydraulik- und Pneumatikdichtung, mittelviskos, mittelfest, normal demontierbar, DVGW-Zulassung. <b>Inhalt 50 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91017</b></span>	26,40	<b>17,15</b>
	<b>Weicon Lock AN 305-72</b> (–60 °C bis +150 °C) Rohr- und Flächendichtung, mit PTFE, sofortige Dichtwirkung, DVGW-Zulassung, mittelfest, hochviskos, normal demontierbar. <b>Inhalt 50 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91018</b></span>	15,10	<b>9,80</b>
	<b>Weicon Lock AN 305-74</b> (–60 °C bis +180 °C) Flächendichtung, zum Abdichten von Flanschen, hochviskos, hochfest, schwer demontierbar. <b>Inhalt 50 ml</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91019</b></span>	15,10	<b>9,80</b>
	<b>VA 1401</b> (–50 °C bis +120 °C) Sekundenkleber, mittelviskos, schnelle Aushärtung. Universaltyp, geeignet für Gummi, Metalle und Kunststoffe. <b>Inhalt 30 g</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91020</b></span>	19,00	<b>12,10</b>
	<b>VA 8406</b> (–50 °C bis +80 °C) Sekundenkleber, niedrigviskos, sehr schnelle Aushärtung. Besonders geeignet für Elastomere wie APTK/EPDM. <b>Inhalt 30 g</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91021</b></span>	19,00	<b>12,10</b>
	<b>VA 300</b> (–50 °C bis +80 °C) Sekundenkleber, höherviskos, längere Aushärtezeit. Bestens geeignet für saugende und poröse Werkstoffe. <b>Inhalt 30 g</b> <span style="float: right;"><b>Bestell-Nr. 91022</b></span>	19,00	<b>12,10</b>

**Nagel Werkzeug-  
Maschinen GmbH**

Benzstraße 1  
89079 **Ulm**  
Telefon (0731) 4 98-770  
Telefax (0731) 4 98-761  
wz@nagel-gruppe.de  
www.nagel-gruppe.de

Zinkmattenstraße 6  
79108 **Freiburg**  
Telefon (0761) 5 15 02-0  
Telefax (0761) 5 00-663  
info.fr@nagel-gruppe.de

Teckstraße 33  
78727 **Oberndorf a. N.**  
Telefon (07423) 92 00 70-0  
Telefax (07423) 92 00 70-20  
info.od@nagel-gruppe.de

**OWEMA Werkzeuge +  
Maschinen GmbH**

Am Märzenbuckel 6  
73447 **Oberkochen**  
Telefon (07364) 2 94-0  
Telefax (07364) 2 94-29  
info@owema.de  
www.owema.de

**JEWEMA Werkzeuge +  
Maschinen GmbH**

Lichtenhainer Straße 6  
07745 **Jena**  
Telefon (03641) 60 37 22  
Telefax (03641) 60 35 99  
info@jewema.com  
www.jewema.com

**Bremicker  
GmbH & Co. KG**

Eckendorfer Straße 9  
33609 **Bielefeld**  
Telefon (0521) 9 32 14-0  
Telefax (0521) 32 31 30  
info@bremicker.com  
www.bremicker.com

**Märklen  
GmbH & Co. KG**

Rötelstraße 42  
74172 **Neckarsulm**  
Telefon (07132) 9 73-0  
Telefax (07132) 9 73-69  
info@maerklen.de  
www.maerklen.de

